


**REGALE - RACKS - REKKEN - ÉTAGÈRES**

Breite width breedte largeur	Tiefe depth diepte profondeur	Höhe height hoogte hauteur
---------------------------------------	--	-------------------------------------

**SCHUHFAHRREGALE**
**MOVABLE STAND FOR SHOES  
SCHOENSTAANDER OP WIELEN  
CHARIOT POUR CHAUSSURES**
**Spezial**

Boden shelves legplanken étagères	500 mm	340 mm	1250 mm	①	6030010506
--	--------	--------	---------	---	------------

**schmal / small / smal / petit**

4	600 mm	340 mm	860 mm	②	6030010604
---	--------	--------	--------	---	------------

5	600 mm	340 mm	1020 mm		6030010605
---	--------	--------	---------	--	------------

6	600 mm	340 mm	1250 mm		6030010606
---	--------	--------	---------	--	------------

7	600 mm	340 mm	1490 mm		6030010607
---	--------	--------	---------	--	------------

8	600 mm	340 mm	1750 mm		6030010608
---	--------	--------	---------	--	------------

**ausziehbarer Boden/extensible shelf/uittrekbare legplanken/étagère coulissant**

600 mm	340 mm				6030010600
--------	--------	--	--	--	------------

**breit / large / breed / large**

4	1000 mm	340 mm	860 mm	③	6030011004
---	---------	--------	--------	---	------------

5	1000 mm	340 mm	1020 mm		6030011005
---	---------	--------	---------	--	------------

6	1000 mm	340 mm	1250 mm		6030011006
---	---------	--------	---------	--	------------

7	1000 mm	340 mm	1490 mm		6030011007
---	---------	--------	---------	--	------------

8	1000 mm	340 mm	1750 mm		6030011008
---	---------	--------	---------	--	------------

**ausziehbarer Boden/extensible shelf/uittrekbare legplanken/étagère coulissant**

1000 mm	340 mm				6030011000
---------	--------	--	--	--	------------

**ABSAUGUNG BEI SCHUHFAHRREGALEN**
**SUCTION DEVICE FOR MOVABLE STANDS  
AFZUIGING VOOR SCHOENSTAANDER  
ASPIRATION POUR CHARIOTS**

Anschluß an eine Andockstation, mit Bodenwanne und Stützen  
connection for a docking station  
aansluiting voor docking station  
embase cuvette avec manchon pour connexion à une station  
d'amarage reliée à un système d'aspiration

④	6032212291
---	------------

**ANDOCKSTATION FÜR SCHUHFAHRREGALE**
**DOCKING STATION FOR MOVABLE STANDS  
DOCKING STATION VOOR SCHOENSTAANDER  
STATION D'AMARAGE POUR CHARIOTS**

Ø 100 mm	⑤	6032212290
----------	---	------------


**MATERIALSTÄNDER**
**MOVABLE STAND  
MATERIALSTAANDER  
CHARIOT POUR MATIÈRES**

klein / small / klein / petit					
800 mm	420 mm	500 mm	⑥	6030000010	

groß / large / groot / grand					
800 mm	420 mm	620 mm	⑦	6030000011	



6030011006 +  
6030011000 (2x)



**REGALE - RACKS - REKKEN - ÉTAGÈRES**

Breite width breedte largeur	Tiefe depth diepte profondeur	Höhe height hoogte hauteur
---------------------------------------	--	-------------------------------------

**RAHMENROLLENREGALE - WELTDISPLAYS  
RANDENDISPLAYS - PRÉSENTOIR À TRÉPOINTES**

ohne Rahmen/ without welts / zonder randen / sans trépointes

 ohne Rollen / without rolls /  
zonder rollen / sans roulettes

25	620 mm	300 mm	1280 mm	6030000050
50	620 mm	450 mm	1280 mm	6030000100

 mit Rollen / with rolls  
met rollen / avec roulettes

25	620 mm	300 mm	1280 mm	① 6030000051
50	620 mm	450 mm	1280 mm	② 6030000101


**HOCHSCHRÄNKE - CUPBOARDS  
HOGE KASTEN - ARMOIRES HAUTE**

 ③ mit 5 Ablagefächern / with 5 deposits  
met 5 vakken / avec 5 compartiments

ohne Flügeltüren / without doors / zonder draaideuren / sans porte battante

HS 700/5	700 mm	400 mm	1950 mm	6030027050
HS 930/5	930 mm	400 mm	1950 mm	6030029050

mit Flügeltüren / with double wing doors / met draaideuren / avec porte battante

HS 700/5T	700 mm	400 mm	1950 mm	6030027051
HS 930/5T	930 mm	400 mm	1950 mm	6030029051

 ④ mit 21 Ablagefächern / with 21 deposits  
met 21 vakken / avec 21 compartiments

ohne Flügeltüren / without doors / zonder draaideuren / sans porte battante

HS 930/21	930 mm	400 mm	1950 mm	6030029050
-----------	--------	--------	---------	------------

mit Flügeltüren / with double wing doors / met draaideuren / avec porte battante

HS 930/21T	930 mm	400 mm	1950 mm	6030029051
------------	--------	--------	---------	------------

**SCHRANKAUFSÄTZE  
UPPER PARTS FOR CUPBOARDS  
OPBOUW VOOR HOGE KASTEN  
PARTIE SUPÉRIEURE D'ARMOIRES HAUTE**

 mit Flügeltüren / with double wing doors / met draaideuren / avec porte battante  
für/for/voor/pour

HS 930	930 mm	400 mm	500 mm	6030029355
930/3+6	930 mm	500 mm	500 mm	6030022055
1200/3+6	1200 mm	500 mm	500 mm	6030022155

 mit Schiebetüren / with sliding doors  
met schuifdeuren / avec portes coulissante  
für/for/voor/pour

1200/5	1200 mm	500 mm	500 mm	6030021255
1600/5	1600 mm	500 mm	500 mm	6030021655


 RAL 7035  
lichtgrau / light-grey / lichtgrijs / gris clair

**SCHRÄNKE - CUPBOARDS - KASTEN - ARMOIRES**

Breite width breedte largeur	Tiefe depth diepte profondeur	Höhe height hoogte hauteur
---------------------------------------	--	-------------------------------------

**MAGAZINSCHRANK  
STORAGE CUPBOARD  
MAGAZIJN KASTEN  
ARMOIRES**

 mit Flügeltüren, 15 Einlegeböden, Lagerfixkästen:  
with double wing doors, 15 shelves, storage bins:  
met draaideuren, 15 legplanken, opbergbakjes:  
avec porte battante, 15 boîtes étagères:

60 *	103 mm	160 mm	75 mm	rot/red/rood/rouge
24 *	150 mm	230 mm	125 mm	blau/blue/blauw/bleu
	700 mm	300 mm	1980 mm	6030027901


**SCHIEBETÜRENSCHRANK  
SLIDING DOOR CABINET  
SCHUIFDEUR KASTEN  
ARMOIRES AVEC PORTE COULISSANTE**

 mit 5 Ablagefächern / with 5 deposits  
met 5 vakken / avec 5 compartiments

1200/5	1200 mm	500 mm	1950 mm	6030021251
1600/5	1600 mm	500 mm	1950 mm	6030021651


**WERKZEUGSCHRANK  
TOOL CABINET  
GEREEDSCHAPSKAST  
ARMOIRE À OUTILS**

 mit Flügeltüren, 3 Fächer  
6 Schubladen: Höhe 100 mm, Tragkraft 75 kg  
with double wing doors, 3 deposits  
6 drawers: height 100 mm, carrying capacity 75 kg  
met draaideuren, 3 vakken  
6 laden: hoogte 100 mm, draagkracht 75 kg  
avec porte battante, 3 compartiments  
6 tiroirs: hauteur 100 mm, capacité de charge 75 kg

	930 mm	500 mm	1950 mm	6030022036
	1200 mm	500 mm	1950 mm	6030022136


 RAL 7035  
lichtgrau / light-grey / lichtgrijs / gris clair

REGI


Fächer compartm. vakken compartim.	Breite I/A width I/O breedte B/B largeur I/D	Tiefe I/A depth I/O diepte B/B profondeur I/D	Höhe height hoogte hauteur	Nutzhöhe usefull height nuttige hoogte hauteur d'utilisation
---	---	--	-------------------------------------	---

REGALE - RACKS - REKKEN - ÉTAGÈRES

230 kg

geschlossene Seitenwände, max. Feldlast 2400 kg  
Fachböden - Traglast 230 kg  
closed side walls, max. capacity 2400 kg  
shelves - carrying capacity 230 kg  
gesloten zijwanden, max. belasting 2400 kg  
legplanken - draagkracht 230 kg  
cotés fermés, capacité max. 2400 kg  
étagères - capacité de charge 230 kg


8	1000 mm 1056 mm	400 mm 436 mm	2500 mm	260 mm	<b>6030041008</b>
8	1300 mm 1356 mm	400 mm 436 mm	2500 mm	260 mm	<b>6030041308</b>
56	1000 mm 1056 mm	400 mm 436 mm	2500 mm	260 mm	<b>6030041056</b>
64	1300 mm 1356 mm	400 mm 436 mm	2500 mm	260 mm	<b>6030041364</b>



330 kg


geschlossene Seitenwände, max. Feldlast 2400 kg  
Fachböden - Traglast 330 kg  
closed side walls, max. capacity 2400 kg  
shelves - carrying capacity 330 kg  
gesloten zijwanden, max. belasting 2400 kg  
legplanken - draagkracht 330 kg  
cotés fermés, capacité max. 2400 kg  
étagères - capacité de charge 330 kg

16	1000 mm 1056 mm	600 mm 636 mm	2500 mm	1060 mm / 560 mm	<b>6030041016</b>
8	1000 mm 1056 mm	1000 mm 1072 mm	2500 mm	2060 mm	<b>6030041009</b>



**RAL 7035** - lichtgrau / light-grey / lichtgrijs / gris clair  
Fachteiler verzinkt / partitions galvanisé / vakverdelingen gegalvaniseerd / cloisons zinguée

REGI



Schubladenblock / drawer block  
ladenblok / système tiroir  
SP 1260 6.12

	Höhe / height hoogte / hauteur	Tiefe I(A) / depth I(O) / diepte B(B) / profondeur I(D)				
		400 mm (436)	500 mm (536)	600 mm (636)	800 mm (836)	1000 mm (1072)
1 Seitenwände geschl. closed side walls zijwanden gesloten cotés fermés	2000 mm 2500 mm 3000 mm	6030120040 6030125040 6030130040	6030120050 6030125050 6030130050	6030120060 6030125060 6030130060	6030120080 6030125080 6030130080	6030120100 6030125100 6030130100
2 Fachteiler partitions vakverdeling cloisons	160 mm 260 mm 360 mm 460 mm 560 mm 1060 mm 2060 mm	6030402040 6030403040 6030404040 6030405040 6030406040	6030402050 6030403050 6030404050 6030405050 6030406050	6030402060 6030403060 6030404060 6030405060 6030406060	6030402080 6030403080 6030404080 6030405080 6030406080	6030402100 6030403100 6030404100 6030405100 6030406100
3 Regalböden shelves legplanken étagères	1000 mm (1056) 1300 mm (1356)	6030210040 6030213040	6030210050 6030213050	6030210060 6030213060	6030210080 6030213080	6030210100 6030213100
3 ausziehbar extensible/uittrekbaar/couliassantes	1000 mm	6030210041	6030210051	6030210061	-	-
3 Gitterboden - grating rooster - caillebotis	1000 mm	-	6030210052	-	-	-
4 Stange - rod stang - barres	1000 mm	-	-	6030310060	-	-
5 Wabenblech comb profil plate raat profiel plaat nid d'abeille	1000 mm 1300 mm	- -	- -	6030510060 6030513060	6030510080 6030513080	6030510100 6030513100
6 Rückwand back wall achterwand panneau arrière	2000 mm 2500 mm 3000 mm	6030100100 6030100101 6030100102	6030100110 6030100111 6030100112	Flügeltüren double wing doors draaideuren porte battante	500 mm 1000 mm 2000 mm	6030100150 6030100151 6030100152

PLATZSPAREND - SPACE SAVING - PLAATSBESPAREND - ÉCONOMISANT L'ESPACE



VERFAHRBARE FACHBODENREGALE  
 MOVABLE SHELVES  
 VERPLAATSBARE REKKEN  
 RAYONNAGES MOBILES

