




GEHÄUSE - FRAME - KAST - ENCADREMENT

	Breite width breedte largeur	Tiefe depth diepte profondeur	Höhe height hoogte hauteur	Nutzhöhe usefull height nuttige hoogte hauteur d'utile
SP 51	630 mm	615 mm	595 mm	510 mm
SP 72	630 mm	615 mm	800 mm	720 mm
SP 90	630 mm	615 mm	980 mm	900 mm



SCHUBLADEN - DRAWER - LADE - TIROIR

SP 630 / 60	60 mm	6034000106
SP 630 / 90	90 mm	6034000109
SP 630 / 120	120 mm	6034000120
SP 630 / 150	150 mm	6034000150
SP 630 / 180	180 mm	6034000180
SP 630 / 210	210 mm	6034000210
SP 630 / 240	240 mm	6034000240




TÜR - DOOR - DEUR - PORTE

L = Links angeschlagen / mounted left side / links bevestigd / butoir de porte à gauche

R = Rechts angeschlagen / mounted right side / rechts bevestigd / butoir de porte à droite

S = mit Abfalltütenhalterung / insert for waste bin met afvallemmer / réservoir à déchets

SP 630 / 510 L	510 mm	6034000251L
SP 630 / 510 R	510 mm	6034000251R
SP 630 / 570 L	570 mm	6034000257L
SP 630 / 570 R	570 mm	6034000257R
SP 630 / 720 L	720 mm	6034000272L
SP 630 / 720 R	720 mm	6034000272R
SP 630 / 720 S	720 mm	6034000272S
SP 630 / 900 L	900 mm	6034000290L
SP 630 / 900 R	900 mm	6034000290R



EINSÄTZE - DIVIDER - INDELING - SEPARATIONS

für/for/voor/pour

SP 630 / 60	6034000099
SP 630 / 90	6034000100
SP 630 / 120+150	6034000101

BÖDEN - SHELVES - LEGBORDEN - ÉTAGÈRES


fest - fixed - vast - fixe	6034000050
ausziehbar - removable - uittrekbaar - coulissante	6034000060




**GEHÄUSE - FRAME - KAST - ENCADREMENT**

	Breite width breedte largeur	Tiefe depth diepte profondeur	Höhe height hoogte hauteur	Nutzhöhe usefull height nuttige hoogte hauteur d'utile
--	---------------------------------------	--	-------------------------------------	---

SP 72	1260 mm	615 mm	800 mm	720 mm
SP 90	1260 mm	615 mm	980 mm	900 mm



**SCHUBLADEN - DRAWER - LADE - TIROIR**

SP 1260 / 60	60 mm	6034000606
SP 1260 / 90	90 mm	6034000609
SP 1260 / 120	120 mm	6034000612
SP 1260 / 150	150 mm	6034000615
SP 1260 / 180	180 mm	6034000618
SP 1260 / 210	210 mm	6034000621
SP 1260 / 240	240 mm	6034000624


**TÜR - DOOR - DEUR - PORTE**

zweiflügelig / double leaf doors /  
met 2 deuren / portes diptère

SP 1260 / 720	720 mm	6034000772
SP 1260 / 900	900 mm	6034000790


**EINSÄTZE - DIVIDER - INDELING - SEPARATIONS**

für/for/voor/pour

SP 1260 / 90+120	6034000600
SP 1260 / 150	6034000601
SP 1260 / 180+210+240	6034000602


**BÖDEN - SHELVES - LEGBORDEN - ÉTAGÈRES**

fest - fixed - vast - fixe	6034000550
ausziehbar - extensible - uittrekbaar - coulissante	6034000560


**REGALAUFSÄTZE - TOP SHELVES - OPBOUW - RAYONNAGES**

	Breite width breedte largeur	Tiefe depth diepte profondeur	Höhe height hoogte hauteur	
--	---------------------------------------	--	-------------------------------------	--

mit Lochboden / perforated shelf  
geperforeerde legplank / étagère perforée

200	1260 mm	250 mm	200 mm	6032220122
400	1260 mm	250 mm	400 mm	6032220124
600	1260 mm	250 mm	600 mm	6032220126

ohne Lochboden / shelf without perforation  
zonder perforatie / sans perforation

200	1260 mm	250 mm	200 mm	6032220123
400	1260 mm	250 mm	400 mm	6032220125
600	1260 mm	250 mm	600 mm	6032220127

**WELLENAUFLAGE - AXIS WAVED  
GEGOLFDE STANG - AXE ONDULÉ**

für Regalaufsätze / for top shelves / voor opbouw / pour rayonnages

1260 mm	100 mm	6032220100
---------	--------	------------

**REGALAUFBAU, 2 ABROLLSTANGEN F. ROLLEN  
TOP SHELF WITH 2 UNWIND SHAFTS F. ROLLS  
OPBOUW MET 2 STANGEN VOOR ROLLEN  
RAYONNAGE AVEC 2 BARRES P. ROULEAUX**

1260 mm	250 mm	600 mm	6032220012
---------	--------	--------	------------

**WERKZEUGRÜCKWAND**
**BACK BOARD FOR TOOLS  
ACHTERWAND VOOR GEREEDSCHAP  
PANNEAU ARRIÈRE POUR OUTILS**

1260	1260 mm	100 mm	500 mm	6032220212
1500	1500 mm	100 mm	500 mm	6032220215
2000	2000 mm	100 mm	500 mm	6032220220

**ABSAUGHAUBEN - EXTRACTION HOODS  
AFZUIGKAPPEN - CAPOTS D'ASPIRATION**





ohne Exhaustor / without fan / zonder afzuiging / sans aspirateur

1260	1260 mm	310 mm	400 mm	6032220412
1500	1500 mm	310 mm	400 mm	6032220415
2000	2000 mm	310 mm	400 mm	6032220420

**ABSAUGRÜCKWAND - BACK BOARD WITH SUCTION  
AFZUIGWAND ACHTERAAN  
PARI ARRIÈRE AVEC ASPIRATION**

ohne Exhaustor, ohne Haken / without fan, without holders  
zonder afzuiging, zonder houders / sans aspirateur, sans crochets

1260	1260 mm	120 mm	400 mm	6032220312
1500	1500 mm	120 mm	400 mm	6032220315
2000	2000 mm	120 mm	400 mm	6032220320



**ARBEITSPLATTE - TABLE TOP - WERKBLAD - DESSUS DE TABLE**

Breite width breedte largeur	Tiefe depth diepte profondeur	Höhe height hoogte hauteur
---------------------------------------	--	-------------------------------------

Birke Multiplex, lackiert, ohne Ausschnitt  
multiplex board birch, lacquered, without recess  
multiplex plaat in berk, gelakt, zonder uitsparing  
bouleau multiplis, vernis, sans cavité

630 mm	630 mm	30 mm	<b>6032213066</b>
1260 mm	630 mm	30 mm	<b>6032213126</b>
1500 mm	630 mm	30 mm	<b>6032213156</b>
2000 mm	630 mm	30 mm	<b>6032213206</b>



Birke Multiplex, lackiert, 1 Ausschnitt für Einstreichrost  
multiplex board birch, 1 recess f. coating grating  
multiplex plaat in berk, 1 uitsparing voor ijmrooster  
bouleau multiplis, vernis, 1 cavité p. grille d'encollage

1260 mm	630 mm	30 mm	<b>6032216126</b>
---------	--------	-------	-------------------

Leimholzplatte, Buche, lackiert, ohne Ausschnitt  
edge-glue panel, beech, lacquered, without recess  
gelamineerde panelen, beuk, gelakt, zonder uitsparing  
panneau lamellé-collé, hêtre, vernis, sans cavité

1500 mm	700 mm	40 mm	<b>6032214157</b>
1500 mm	700 mm	50 mm	<b>6032215157</b>
2000 mm	700 mm	40 mm	<b>6032214207</b>
2000 mm	700 mm	50 mm	<b>6032215207</b>



1500 mm	800 mm	40 mm	<b>6032214158</b>
1500 mm	800 mm	50 mm	<b>6032215158</b>
2000 mm	800 mm	40 mm	<b>6032214208</b>
2000 mm	800 mm	50 mm	<b>6032215208</b>

Andere Abmessungen möglich  
Other dimensions possible  
Andere afmetingen mogelijk  
Autres dimensions possibles


**SCHUBLADENBLOCK - DRAWER BLOCK  
LADENBLOK - SYSTÈME TIROIR**

**BS 30/400** 2 Schubladen / 2 drawers / 2 laden / 2 tiroirs  
(120 mm/180 mm)

400 mm	590 mm	370 mm	<b>6032212150</b>
--------	--------	--------	-------------------

**BS 54/400** 3 Schubladen / 3 drawers / 3 laden / 3 tiroirs  
(180 mm)

400 mm	590 mm	610 mm	<b>6032212151</b>
--------	--------	--------	-------------------



**SOCKEL - BASE - SOKKEL - SOCLE**  
für/for/voor/pour

**BS 54/400** **6032212190**

**ZUSCHNEIDEFOLIE - PROTECTION FOIL  
BESCHERMFOLIE - FEUILLE DE PROTECTION**

p.m.	1000 mm	2 mm	<b>6032212050</b>
p.m.	1000 mm	5 mm	<b>6032212060</b>


**DOPPELTISCHBEIN - DOUBLE TABLE LEG - DUBBELE TAFELPOOT - PIED D'ÉTABLI**


Breite width breedte largeur	Tiefe depth diepte profondeur	Höhe height hoogte hauteur
---------------------------------------	--	-------------------------------------

höhenverstellbar / vertical adjustment  
in hoogte verstelbaar / réglable en hauteur  
100 mm 600 mm 730-980 mm

Normal ① **6032212100**

mit Ein-/Ausschalter (Exhaustor)  
with switch (fan)  
met aan/uit schakelaar (afzuiging)  
avec interrupteur (pour aspirateur) ② **6032212101**

mit Versorgungsleiste  
(Schalter, Steckdose, Druckluftkupplung)  
with energy supply panel  
(switch, wall socket, air outlet f. pneumatic tool)  
met inbouwlijst  
(schakelaar, stopcontact, persluchtaansluiting)  
avec plaque distribution d'énergie  
(interrupteur, boîte à fiches, raccord pour air comprimé) ③ **6032212102**


**ELEKTRISCH-HÖHENVERSTELLBAR**

**ELECTRIC HEIGHT ADJUSTMENT  
ELEKTRISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR  
RÉGLABLE EN HAUTEUR ELECTRIQUE**

Tischuntergestell elektrisch höhenverstellbar  
base frame with electrically height adjustment  
tafelonderstel elektrisch in hoogte regelbaar  
bâti de table avec réglables en hauteur à l'électricité  
650 mm - 1150 mm

1500 mm 700 mm **6032212120**

1800 mm 700 mm **6032212125**

⚡ 230 V - 50 HZ. - 1-PH



Andere Abmessungen möglich  
Other dimensions possible  
Andere afmetingen mogelijk  
Autres dimensions possibles

**EXHAUSTOR MIT MONTAGEPLATTE**

**FAN WITH FASTENING ANGLE  
AFZUIGING MET BEVESTING  
ASPIRATEUR AVEC ÉQUERRE DE FIXATION**

**GRÖSSE I** V: 150 cbm/m ⑤ **6032212250**

**GRÖSSE II** V: 350 cbm/m ④ **6032212251**

⚡ 230 V - 50 HZ. - 1-PH


**AKTIVKOHLEFILTER MIT BEFESTIGUNG**

**ACTIVATED CARBON FILTER WITH FASTENING  
ANGLE - ACTIEVE KOOLSTOF FILTER MET  
AANSLUITING - FILTRE À CHARBON ACTIF AVEC  
ÉQUERRE DE FIXATION**

500 mm Ø170 mm **6032212255**

Ersatzfilter - spare filter **6032230200**  
vervang filter - filtre de rechange


**SCHLAUCH - FLEXIBLE TUBE**

**FLEXIBLE SLANG - TUYAU FLEXIBLE**

p.m. Ø 100 mm **6012021000**

